


NOS STANDARDS










à vos mesures



SOGEM

1

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE


☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

2

PRENEZ VOS MESURES

L'escalier est-il entre 2 murs ?

☐ Oui


☐ Non

Vos dimensions (Reportez les dimensions de votre espace en vous basant sur le dessin du modèle de votre choix)

A Hauteur sol à sol fini :mm	D Largeur trémie :mm
B Hauteur sol / plafond :mm	E' Longueur trémie :mm
C Recul 1ère volée :mm	F Recul 2ème volée :mm

3

AVEC OU SANS CONTREMARCHES



4

ESSENCES ET ÉPAISSEURS DU BOIS



Chêne lamellé B/C

☐ Épaisseur 38 mm

☐ Épaisseur 30 mm



Chêne lamellé et abouté rustique

☐ Épaisseur 30 mm



Hêtre lamellé A/B

☐ Épaisseur 38 mm

☐ Épaisseur 30 mm



Hêtre lamellé et abouté rustique



☐ Épaisseur 30 mm

5

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE DE RAMPE

☐ SANS RAMPE

☐ AVEC RAMPE



Si escalier droit :

Rampe à gauche ☐


Rampe à droite ☐

6

AVEZ-VOUS BESOIN D'UN GARDE-CORPS ÉTAGE ?

Oui ☐

Non ☐



Livré en kit.

À assembler et à adapter sur chantier.

N'oubliez pas d'apporter votre plan reprenant les dimensions nécessaires.

VOS AVANTAGES

- Fabrication à vos mesures
- Assemblage en usine
- Délai rapide
- Prix compétitifs



Rampe à balustres tournées B

Modèle droit - Chêne rustique

Sioux White



Rampe tubes aluminium C

Sioux White



Modèle en L 1/4 tournant droit - Chêne B/C

Sioux White



Modèle double 1/4 tournant gauche - Hêtre A/B



Rampe à balustres moulurées A

Les escaliers présentés sur cette page sont traités avec l'huile « Sogem Oil ». Nos escaliers sont livrés non traités. Informez-vous auprès de notre revendeur.